

کد کنترل

۷۲۸

F

۷۲۸



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود  
ملکت اصلاح می شود.  
امام خمینی (ره)»

عصر پنج شنبه  
۱۴۰۱/۱۲/۱۱

## فیزیولوژی دامپزشکی (کد ۱۵۰۲)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سوال: ۱۰۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و سماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی                 | تعداد سوال | از شماره | تا شماره |
|------|------------------------------|------------|----------|----------|
| ۱    | زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) | ۲۵         | ۱        | ۲۵       |
| ۲    | آناتومی و بافت‌شناسی         | ۲۰         | ۲۶       | ۴۵       |
| ۳    | فیزیولوژی                    | ۴۰         | ۴۶       | ۸۵       |
| ۴    | بیوشیمی                      | ۲۰         | ۸۶       | ۱۰۵      |

این آزمون نمرة منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جاپ، تکثیر و منتشر سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها محوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات و کار می‌شود.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنان ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سوالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

### PART A: Vocabulary

**Directions:** Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- When you ----- a meeting, it is important to speak clearly, confidently and at a good pace.  
 1) assess      2) propagate      3) address      4) impress
- 2- People like the newly proposed system, but because of the costs involved we do not believe it is -----, and we need to look for other options.  
 1) compliant      2) defensive      3) ingenuous      4) viable
- 3- The country in question is very poor, and one in seven children dies in -----.  
 1) infancy      2) nutrition      3) malfunction      4) mortality
- 4- I don't consider myself to be particularly -----, but when I'm given a job, I make sure it gets done.  
 1) industrious      2) spontaneous      3) risky      4) unexceptional
- 5- The new airliner is more environmentally-friendly than other aircraft, its only ----- being its limited flying range.  
 1) demand      2) drawback      3) controversy      4) attribute
- 6- The celebrity will ----- assistance from the police to keep stalkers away from his property.  
 1) extend      2) invoke      3) absolve      4) withdraw
- 7- When plates in the Earth's crust slide or grind against one another, an earthquake with devastating consequences may be -----.  
 1) derived      2) surpassed      3) triggered      4) traced

### PART B: Cloze Test

**Directions:** Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

The new species was named Maiacetus inuus, which means "mother whale," (8) ----- in the family Protocetidae. Assignment to a new species was justified due to critical differences from other protocetid whales, such as solidly co-ossified left and right dentaries (lower jaws), (9) ----- in the ankle, and significant disparity in hind

limb elements. The fossils show (10) ----- this new species' length is unimpressive relative to some extant (living) whales, but still, Maiacetus inuus measures a respectable 2.6 meters.

- |     |                          |                |               |                   |
|-----|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 8-  | 1) placed                | 2) that placed | 3) was placed | 4) and was placed |
| 9-  | 1) there were variations |                | 2) varying    | 4) which varied   |
|     | 3) variations            |                |               |                   |
| 10- | 1) when                  | 2) that        | 3) although   | 4) for            |

### PART C: Reading Comprehension

**Directions:** Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

#### PASSAGE 1:

Somatic and visceral pain fibers are fully integrated with the skeletal motor and sympathetic systems in the spinal cord, brain stem and higher centers. These synapses are responsible for reflex muscle activity that is associated with pain. In a similar fashion reflex sympathetic activation causes the release of catecholamines, locally and from the adrenal medulla. This increases heart rate and blood pressure with a consequent increase in myocardial work, increased metabolic rate and oxygen consumption. Gastrointestinal tone is decreased leading to delayed gastric emptying. Pain also causes an increase in the secretion of catabolic hormones and decreased secretion of anabolic hormones.

The metabolic responses to pain include hyperglycemia due to gluconeogenesis and decreases in insulin secretion or action increased protein metabolism and increased lipolysis. The respiratory responses could be either hyperventilation due to stimulation of respiratory center or hypoventilation due to splinting and reflex muscle spasm. The diencephalic and cortical responses may include anxiety and fear. Pain stimulates psychological mechanisms with deleterious emotional effects.

- 11- All of the following statements about the induction of pain are correct EXCEPT -----.
- dependence of the skeletal motor on central nervous system
  - synapses of the skeletal motor with sympathetic systems
  - reducing secretion of anabolic and catabolic hormones
  - reflexes of the muscular activities
- 12- Reflex sympathetic activation can result in the following issues EXCEPT -----.
- raising in the metabolic rate
  - disorders in gastric depletion
  - elevation of blood pressure
  - more activity of the myocardium
- 13- Which of the following is the correct meaning for hyperglycemia?
- High level of carbohydrates
  - Increased sugar level in blood
  - Decreased sugar in blood
  - Suppression of glucose
- 14- Which statement about the “metabolic responses to pain” is correct?
- More break down rate of lipids
  - Induces more secretion of insulin
  - Causing cessation of glucose synthesis
  - Resulting in less metabolism of proteins
- 15- This passage is primarily about the ----- responses to pain.
- central
  - reflexive
  - metabolic
  - respiratory

**PASSAGE 2:**

The kidneys maintain a stable environment for normal cellular and tissue function throughout the body. They do this by regulating solute and water transport. In addition, the kidneys facilitate nutrient recovery and regulate acid and base balance in the body. The kidneys produce urine in the course of accomplishing these functions, which is a major route by which the body excretes metabolic wastes, water, and other solutes from the body. The ability of the kidneys to function is a result of the collective effort of a number of different types of cells. Loss of function of any of these cells can alter overall kidney function. This can have catastrophic effects on the whole body function. For example, renal cell dysfunction results in alterations in blood pressure, calcium metabolism, acidosis, alkalosis, and even death.

Renal cell dysfunction can be induced by numerous processes. These include extrarenal or prerenal events such as hemorrhagic blood loss, trauma, gastrointestinal bleeding, electrolyte loss, low blood pressure, and heart failure. Renal cell dysfunction can also be induced by postrenal events, such as lower urinary tract obstruction or advanced urinary bladder infections. Finally, renal cell dysfunction can result from intrarenal events including infection, hypertension, renal artery or vein occlusion, and cell death.

- 16- To achieve a normal tissue function in the body, which procedure is in contrast with the duties of the kidneys?
- 1) Recovery of the nutrient components
  - 2) Water transport and solute regulation
  - 3) Adjusting the acid and base balance
  - 4) Maintenance of metabolic wastes
- 17- The word "This" in paragraph 1 refers to -----.
- 1) the ability of the kidneys
  - 2) overall kidney function
  - 3) loss of renal cells function
  - 4) the number of different cell types
- 18- All of the following disorders are the consequences of renal cell dysfunction EXCEPT -----.
- 1) unsteady alkalosis and acidosis condition
  - 2) alterations in calcium metabolism
  - 3) variation in blood pressure state
  - 4) excretion of waste products
- 19- Increase in blood pressure can lead to the following consequences EXCEPT -----.
- 1) intrarenal events
  - 2) postrenal activities
  - 3) prerenal procedures
  - 4) renal cell function
- 20- This passage is mainly about -----.
- 1) the kidneys abilities
  - 2) renal cells excretions
  - 3) renal cell dysfunction
  - 4) maintenance of the kidneys

**PASSAGE 3:**

Many investigations have been carried out on the subject of the development of the defensive and immune system in a variety of the boney fish species. Indeed, the most studies have been focused on zebra fish, grouper and rainbow trout. Boney fishes have been considered as the basic models of hemopoiesis. The intermediate cell mass is thought to be the first hemopoietic organ. However in rainbow trout, hemopoiesis

exists for a short period in the yolk sac and then shifts to the intermediate cell mass. Cells of myeloid lineage can be found around the yolk sac from one day after fertilization but are not seen in the intermediate cell mass.

Myeloblasts and neutrophilic myelocytes are observed between one to two days after fertilization. Regarding to the development of the organs involved in the immune response, the thymus and the anterior kidney in rainbow trout or Atlantic salmon are considered to be complete before hatching occurs and this has not been clarified at the end of incubation in many species, such as turbot and grouper.

Consequently, despite the differences among the variety of fishes, investigations indicate that the correct respective order of lymphomyeloid organ development in marine bony fishes is as follows: kidney, spleen and thymus, although the spleen in larval stage, has a greater erythropoietic function than lymphopoietic function.



آناتومی و بافت‌شناسی

- ۲۶- مفصل کتف (Shoulder joint) «از کدام نوع مفصل سینه‌ویالی است؟

(۱) لولایی (Hinge)  
 (۲) محوری (Pivot)  
 (۳) لغزشی (Sliding)

-۲۷- در سگ کدام استخوان در تشکیل سقف جمجمه شرکت نمی‌کند؟

(۱) آهیانه (Parietal)  
 (۲) گیجگاهی (Temporal)  
 (۳) پیشانی (Frontal)

-۲۸- زانده «هامولوس (Hamulus)»، در کدام استخوان مشاهده می‌شود؟

(۱) رجلی  
 (۲) گونه‌ای  
 (۳) پیشانی

-۲۹- کدام استخوان جزو اسکلت محوری نیست؟

(۱) جمجمه  
 (۲) دندنه‌ها  
 (۳) کتف  
 (۴) جناغ

- ۳۰ - عصب زوج پنجم مغزی چه نام دارد؟  
 ۱) صورتی (Facial)  
 ۲) سه قلو (Trigeminal)  
 ۳) زبانی حلقی (Glossopharyngeal)  
 ۴) دهلیزی خلزوئی (Vestibulocochlear)
- ۳۱ - کدام عصب جمجمه‌ای از «پل مغزی (Pons)»، منشأ می‌گیرد؟  
 ۱) به جلو کشیدن اندام حرکتی  
 ۲) به خارج کشیدن اندام حرکتی  
 ۳) به اطراف کشیدن اندام حرکتی  
 ۴) به عقب کشیدن اندام حرکتی
- ۳۲ - کدام عصب جمجمه‌ای از «پل مغزی (Pons)»، منشأ می‌گیرد؟  
 ۱) Facial nerve (۲)  
 ۲) Olfactory nerve (۴)  
 ۳) Trigeminal nerve (۳)
- ۳۳ - کدام عصب، کاملاً «حرکتی (Motor)»، می‌باشد و فاقد شاخه حسی (Sensory) است؟  
 ۱) عصب پلکادی (Obturator nerve)  
 ۲) عصب درشت نی (Tibial nerve)  
 ۳) عصب نازک نی (Fibular nerve)  
 ۴) عصب سرینی خلفی (Caudal gluteal nerve)
- ۳۴ - کدام بدنی کدام استخوان دیده می‌شود؟  
 ۱) ران  
 ۲) طازو  
 ۳) ساعد  
 ۴) قلم
- ۳۵ - کدام یک از اعصاب مغزی، دارای رشته‌های پاراسمپاتیکی است؟  
 ۱) Occulomotor (۴)  
 ۲) Trochlear (۳)  
 ۳) Accessory (۲)  
 ۴) Trigeminal (۱)
- ۳۶ - داربست کدام ارگان لنفاوی، از «سلول‌های نیکولر پوششی (Epithelial reticular cell)» تشکیل شده است؟  
 ۱) گره لنفی  
 ۲) تمومس  
 ۳) مکعبی ساده (Simple cuboidal)  
 ۴) سنگفرشی ساده (Simple squamous)
- ۳۷ - بافت پوششی مثانه از کدام نوع است؟  
 ۱) انتقالی (Transitional)  
 ۲) استوانه‌ای ساده (Simple columnar)  
 ۳) استوانه‌ای مطبق (Complex columnar)
- ۳۸ - کدام سلول، «ماکروفاژ داخل اپیدرم» است؟  
 ۱) Keratinocyte (۵)  
 ۲) Langerhans (۳)  
 ۳) Melanocyte (۲)  
 ۴) Merkel (۱)
- ۳۹ - کدام مجرای هوایی، دارای غضروف قطعه قطعه در ساختار خود است؟  
 ۱) برونشیول انتهایی  
 ۲) برونشیول اولیه  
 ۳) برونشیول ثانویه
- ۴۰ - بافت پوششی استوانه‌ای شبهمطبق مژه‌دار در کدام ساختار وجود دارد؟  
 ۱) نای  
 ۲) مثانه  
 ۳) مجرای عرقی  
 ۴) مجرای پستان
- ۴۱ - مواد بازوفیل (اجسام نیسل) در سلول‌های نورونی تجمعات کدام موارد است؟  
 ۱) دستگاه گلزاری و میکروتوبول‌ها  
 ۲) میتوکندری‌ها و شبکه آندوپلاسمی  
 ۳) شبکه آندوپلاسمی صاف و لیزوزوم‌ها
- ۴۲ - اولین سلولی که بر روی غشای پایه در بافت پوششی لوله منی ساز بافت بیضه قرار می‌گیرد، کدام است؟  
 ۱) لیدیگ  
 ۲) اسپرماتید  
 ۳) اسپرماتوگونی  
 ۴) اسپرماتوسیت اولیه
- ۴۳ - در کدام یک از حیوانات، فولیکول‌های تخمدان در ناحیه مرکزی قرار دارند؟  
 ۱) گاو  
 ۲) سگ  
 ۳) اسب  
 ۴) گربه
- ۴۴ - «اجسام کلسیمی یا شن مغزی (Brain sands)»، مربوط به کدام غدد اندوکرینی است؟  
 ۱) اپیفیز  
 ۲) هیپوفیز  
 ۳) پاراتیروئید  
 ۴) هیپوتالاموس

- ۴۵- کدام سلول بافت استخوان در سطح خود دارای گیرنده برای هورمون پاراتیروئید (PTH) است؟  
 Osteoblast (۴)      Osteoclast (۳)      Osteocyte (۲)      Osteoprogenitor (۱)

فیزیولوژی:

- ۴۶- کدام یک از آنزیم‌ها در سیستم گوارشی بیش آنزیم‌ها را فعال می‌سازد؟  
 (۱) الاستاز      (۲) ترپسین      (۳) انتروکیناز      (۴) کیمو پپتیداز
- ۴۷- نقش لایه بی حرکت آبی در سطح مخاط روده چیست؟  
 (۱) جلوگیری از جذب مواد تجزیه شده  
 (۲) جلوگیری از جذب آب زیادی مواد غذایی  
 (۳) کمک به جذب چربی‌ها با افزایش عمل آنزیم‌ها  
 (۴) کمک به جذب بهتر مواد غذایی با کاهش سرعت حرکت آنها
- ۴۸- در فاز مخاطی عمل هضم کدام یک از آنزیم‌های زیر اهمیت بیشتری دارد؟  
 (۱) آمیلاز      (۲) ساکراز      (۳) مالتوزتراز      (۴) پنتاگاسترین
- ۴۹- در هنگام تعزیق زیاد، کدام یک از موارد زیر درست است؟  
 (۱) افزایش میزان فیلتراسیون، افزایش الدسترون، کاهش هورمون ضد ادراری  
 (۲) کاهش میزان فیلتراسیون، کاهش الدسترون، افزایش هورمون ضد ادراری  
 (۳) افزایش میزان فیلتراسیون، کاهش الدسترون، کاهش هورمون ضد ادراری  
 (۴) کاهش میزان فیلتراسیون، افزایش الدسترون، افزایش هورمون ضد ادراری
- ۵۰- بیماری دیابت باعث کدام یک از حالت‌های تعادل اسید و باز می‌شود؟  
 (۱) اسیدوز متابولیک      (۲) الکالوز متابولیک      (۳) اسیدوز تنفسی      (۴) الکالوز تنفسی
- ۵۱- با توجه به قانون لاپلاس ( $P = 2T/r$ ) تأثیر سورفاکتانت باید چگونه باشد؟  
 (۱) افزایش مقاومت مجاري هوایی      (۲) کاهش مقاومت مجاري هوایی  
 (۳) جلوگیری از تخلیه حبابچه کوچک در حبابچه بزرگ      (۴) جلوگیری از تخلیه حبابچه بزرگ در حبابچه کوچک
- ۵۲- چرا فشار اکسیژن در سرخرگ آئورت کمتر از حد انتظار است؟  
 (۱) ورود خون تهویه شده به سرخرگ ریوی      (۲) ورود خون تهویه شده به بطن چپ  
 (۳) وجود شانت در عروق کبدی      (۴) وجود شانت در آئورت
- ۵۳- آزادشدن وزیکول‌های حاوی نوروترانسمیتر از پایانه عصبی با وساطت کدام یک از یون‌ها انجام می‌گیرد؟  
 (۱) کلسیم      (۲) سدیم      (۳) پتاسیم      (۴) کلر
- ۵۴- کدام یک از هورمون‌ها، در غشاء پلاسمایی سلول‌های اپیتلیال روده باریک قرار دارد؟  
 (۱) لاکتاز      (۲) الاستاز      (۳) پیپینژون      (۴) کربوکسی پپتیداز
- ۵۵- سیستم اعصاب روده‌ای (Enteric Nervous System) جزو کدام دسته از اعصاب است؟  
 (۱) سوماتیک      (۲) خودمخثار      (۳) سمپاتیک      (۴) پاراسمپاتیک
- ۵۶- کدام سلول برای نورون‌های سیستم اعصاب مرکزی «غلاف میلین» می‌سازد؟  
 (۱) ماکروفاز      (۲) آستروسیت      (۳) میکروگلیا      (۴) الیگوڈندروسیت
- ۵۷- کدام یک از میانجی‌های عصبی زیر در «بیداری» نقش دارد؟  
 (۱) دوپامین      (۲) سروتونین      (۳) هیستامین      (۴) گلوتامات

- ۵۸- مرحله دیلاریزاسیون در سلول های گره SA توسط بازشدن کدام کانال ها صورت می پذیرد؟  
 ۱) پتاسیمی      ۲) نشتی سدیمی      ۳) سریع سدیمی      ۴) سدیمی - کلسیمی
- ۵۹- ابی نفرین از طریق کدام یک از گیرنده ها، باعث گشادی برونشیول ها می شود؟  
 ۱) آلفا دو      ۲) بتا دو      ۳) آلفا یک      ۴) بتا یک
- ۶۰- کاهش کدام نوروترانسمیتر در مغز موجب بروز علائم پارکینسون می شود؟  
 ۱) دوپامین      ۲) سروتونین      ۳) نوراپی نفرین      ۴) استیل کولین
- ۶۱- مقدار هوایی که پس از یک بازدم عادی در ریه ها باقی می ماند، معادل کدام یک از موارد است؟  
 ۱) ظرفیت دمی      ۲) حجم باقیمانده      ۳) حجم ذخیره بازدمی      ۴) ظرفیت باقیمانده عملی
- ۶۲- نیروی عمدۀ در جهت «تصفیه (Filtration)» از عرض دیواره مویرگ گلومرولی کدام است؟  
 ۱) فشار هیدرولستاتیک پلاسما      ۲) فشار انکوتیک پلاسما  
 ۳) فشار هیدرولستاتیک فیلترای گلومرولی      ۴) فشار انکوتیک فیلترای گلومرولی
- ۶۳- تأثیر تحریک سیستم سمپاتیک بر روی عروق عضلات اسکلتی و کرونر قلب، به ترتیب، به چه نحوی است؟  
 ۱) اتساع عروق - انقباض عروق      ۲) انقباض عروق - اتساع عروق  
 ۳) اتساع عروق - اتساع عروق      ۴) انقباض عروق - انقباض عروق
- ۶۴- رشته های ضخیم در عضلات اسکلتی از آندام مورد تشکیل شده است؟  
 ۱) اکتنین      ۲) میوزین      ۳) تروپومیوزین      ۴) تروپونین
- ۶۵- میانجی عصبی که از نورون های پیش عقده ای سیستم عصبی خود مختار آزاد می شود، کدام است؟  
 ۱) آپی نفرین      ۲) سروتونین      ۳) نوراپی نفرین      ۴) استیل کولین
- ۶۶- کدام میانجی عصبی صرفاً مهاری است؟  
 ۱) سروتونین      ۲) هیستامین      ۳) گلوتامات      ۴) گابا
- ۶۷- با افزایش فعالیت پمپ Na-K ATPase کدام یک افزایش می یابد؟  
 ۱) هیبریلاریزاسیون غشاء      ۲) اسیدیته داخل سلول      ۳) ورود کلسیم      ۴) حجم سلول
- ۶۸- کدام اندامک، مسئول ذخیره سازی یون کلسیم در سلول است؟  
 ۱) سیتوزول      ۲) میتوکندری      ۳) شبکه اندوبلاسمیک      ۴) دستگاه گذری
- ۶۹- اگر هموگلوبین در پلاسما آزاد باشد، چه اتفاقی برای آن رخ خواهد داد؟  
 ۱) تجزیه      ۲) دفع در ادرار      ۳) تجمع و انسداد عروق      ۴) ورود به مایع میانی باقی ماند
- ۷۰- کدام فسفولیپید مربوط به لایه خارجی سلول است؟  
 ۱) فسفاتیدیل اتانول آمین      ۲) فسفاتیدیل سرین      ۳) فسفاتیدیل اینوزیتول      ۴) اسفنگومیلین
- ۷۱- کدام یک جزء پاسخ های تنظیمی کاهش حجم سلول است؟  
 ۱) فعال شدن انتقال دهنده پتاسیم - کلر      ۲) فعال شدن انتقال دهنده سدیم - هیدروژن  
 ۳) فعال شدن انتقال دهنده سدیم - کلر - پتاسیم      ۴) فعال شدن انتقال دهنده سدیم - اسمولیت های آلی
- ۷۲- روز اول سیکل جنسی در حیوانات از نظر فعالیت تخدمانی چگونه است؟  
 ۱) مشابه روز اول خونروی ماهانه در انسان است.  
 ۲) مشابه روز هفتم سیکل جنسی در انسان است.  
 ۳) مشابه روز اول سیکل جنسی در انسان است.  
 ۴) قابل مقایسه با انسان نیست.
- ۷۳- بیشترین نقش نفرون های نزدیک مدولا چیست؟  
 ۱) ترشح      ۲) باز جذب      ۳) تغليظ ادرار      ۴) ترشح و باز جذب

- ۷۴- کدام هورمون موجب افزایش شدید هورمون لوئیسینی (LH Surge) می‌شود؟  
 ۱) پروژسترون      ۲) استروژن      ۳) اینهیبن      ۴) هورمون محرك فولیکولی
- ۷۵- چنانچه کلیرانس ماده‌ای از کلیرانس اینهیبن بیشتر باشد، آن ماده ..... است.  
 ۱) دارای بازجذب بیشتر و ترشح کمتری است.      ۲) نه بازجذب و نه ترشح خالص دارد.  
 ۳) دارای ترشح خالص کلیوی است.      ۴) دارای بازجذب خالص کلیوی است.
- ۷۶- بیشترین میزان بازجذب مواد در کدام قسمت نفرون انجام می‌شود؟  
 ۱) لوله جمع کننده      ۲) لوله دیستال      ۳) لوله پروکسیمال      ۴) قوس هنله
- ۷۷- ادرار غلیظ شده با حضور کدام هورمون ایجاد می‌شود؟  
 ۱) پاراتیروئید      ۲) انسولین      ۳) آلدسترون      ۴) وازوپرسین
- ۷۸- کدامیک از تغییرات هورمونی زیر سبب شروع سیکل تولیدمثل می‌شود؟  
 ۱) کاهش اینهیبن      ۲) کاهش پروژسترون      ۳) کاهش گنادوترپین‌ها      ۴) افزایش استروژن
- ۷۹- کمپلکس QRS در الکتروکاردیوگرام شاخص ..... است.  
 ۱) دیلاریزاسیون دهلیزها      ۲) ریلاریزاسیون دهلیزها      ۳) دیلاریزاسیون بطن‌ها      ۴) ریلاریزاسیون بطن‌ها
- ۸۰- کدامیک از اثرات متابولیکی هورمون انسولین و هورمون رشد مشابه است؟  
 ۱) متابولیسم اسیدهای نوکلئیک      ۲) متابولیسم کربوهیدرات‌ها      ۳) متابولیسم پروتئین‌ها
- ۸۱- کدامیک، روی سلول‌های کورتیکوتروپ هیپوفیز قدامی اثر تحریکی دارد؟  
 ۱) ADH      ۲) CRH      ۳) استروژن      ۴) پروژسترون
- ۸۲- کدامیک از سیستم‌های کنترلی، سریع ترین کنترل را بر فشار خون شریانی اعمال می‌کند؟  
 ۱) فاکتورهای اتساعی و انقباضی موضعی      ۲) سیستم ریزن دانژیوتاسین      ۳) مرکز واژوموتور
- ۸۳- کدامیک از هورمون‌ها با آغاز دوره یائسگی افزایش می‌یابد؟  
 ۱) FSH      ۲) LH      ۳) استروژن      ۴) پروژسترون
- ۸۴- کدامیک از هورمون‌ها موجب انقباض کیسه صفراء می‌شود؟  
 ۱) سکرتین      ۲) گاسترین      ۳) کوله سیستوگنین
- ۸۵- کدامیک از هورمون‌ها از بخش قشری آدنال ترشح نمی‌شود؟  
 ۱) پروژسترون      ۲) تستوسترون      ۳) استروژن
- DHEA (۴)

پیوسيمه:

- ۸۶- بیلی رویین موجود در کبد از طریق کوئزوگه شدن با .....، به شکل محلول در آب درآمده و به صفراء ترشح می‌شود.  
 ۱) تورین      ۲) گلیسین      ۳) گلوکورونیک اسید      ۴) گلوتامیک اسید
- ۸۷- گیرنده کدامیک از هورمون‌ها در سیتوپلاسم قرار دارد؟  
 ۱) انسولین      ۲) ابی‌نفرین      ۳) استرادیول      ۴) وازوپرسین
- ۸۸- کدام قند، آلدوهگزوز است?  
 ۱) گلوکز      ۲) فروکتوز      ۳) ریبوز      ۴) اریتروز

- ۸۹- اولین ATP در مسیر گلیکولیز، توسط کدام آنزیم تولید می‌شود؟  
 ۱) انولاز  
 ۲) فسفوگلیسرات کیناز  
 ۳) فسفوگلیسرات موتاز  
 ۴) گلیسرآلدئید-۳-فسفات دهیدروژنаз
- ۹۰- ساختمان آمیلوپکتین به کدام ترکیب شباهت بیشتری دارد؟  
 ۱) آمیلوز  
 ۲) کیتین  
 ۳) سلولز
- ۹۱- پیوند بین باز آلی و قند ریبوز در ساختار نوکلئیک اسید کدام است؟  
 ۱) بتا-N-گلیکوزیدی  
 ۲) آلفا-N-گلیکوزیدی  
 ۳) بتا-O-گلیکوزیدی
- ۹۲- در انسان محصول اصلی کاتابولیسم پورین‌ها کدام است؟  
 ۱) اوره  
 ۲) اسیداوریک  
 ۳) آلانتوئین
- ۹۳- فراوان ترین پروتئین موجود در پلاسمای خون انسان کدام است؟  
 ۱) فیبرینوفن  
 ۲) گاماگلوبولین  
 ۳) فیرین
- ۹۴- کلسترول عملناً به چه صورت در خون انتقال می‌یابد؟  
 ۱) شیلومیکرون  
 ۲) کلسترول آزاد
- ۹۵- هورمون اپی‌نفرین از کدام آمینواسید ساخته می‌شود؟  
 ۱) Tyr  
 ۲) His  
 ۳) Phe  
 ۴) Arg
- ۹۶- فرم فعال کدامیک از ویتامین‌ها به عنوان کوآنزیم آمینوترانسفرازها مورد استفاده قرار می‌گیرد؟  
 ۱) B<sub>6</sub>  
 ۲) B<sub>9</sub>  
 ۳) B<sub>1</sub>  
 ۴) HDL
- ۹۷- بتا اکسیداسیون اسید چرب، در کدام سلول انجام می‌شود؟  
 ۱) آدیپوسیت  
 ۲) سلول کبدی  
 ۳) سلول عضله قلبی
- ۹۸- کدامیک از ترکیبات زیر، جزء اجسام کتونی نیست؟  
 ۱) استون  
 ۲) آلفا - کتوگلوتارات  
 ۳) اریتروسیت  
 ۴) بتا-هیدروکسی بوتیریک اسید
- ۹۹- مهارکننده‌های غیررقابتی (non-competitive) باعث چه تغییری در پارامترهای کینتیکی آنزیم می‌شوند؟  
 ۱) افزایش K<sub>m</sub>  
 ۲) کاهش V<sub>max</sub>  
 ۳) افزایش K<sub>m</sub>  
 ۴) E
- ۱۰۰- کدام ویتامین در سنتز کلارن نقش دارد؟  
 ۱) A  
 ۲) C  
 ۳) D  
 ۴) HDL
- ۱۰۱- کدام لیپوپروتئین، کمترین میزان پروتئین را دارد؟  
 ۱) VLDL  
 ۲) LDL  
 ۳) LP(a)  
 ۴) HDL
- ۱۰۲- در ساختار کدامیک از آمینواسیدها، حلقة آромاتیک وجود دارد؟  
 ۱) Glu  
 ۲) Arg  
 ۳) His  
 ۴) Trp
- ۱۰۳- محل انجام کدامیک از فرایندهای متابولیسمی زیر در میتوکندری نیست؟  
 ۱) کتوژنر  
 ۲) سنتز اسید چرب  
 ۳) فسفریلاسیون اکسیداتیو  
 ۴) چرخه تری کربوکسیلیک اسید
- ۱۰۴- کدام آنزیم برای اتصال قطعات اوکازوکی در همانندسازی DNA مورد استفاده قرار می‌گیرد؟  
 ۱) پلیمراز I  
 ۲) پلیمراز RNA  
 ۳) لیگاز DNA  
 ۴) زیبارز DNA
- ۱۰۵- کدامیک از ترکیبات فسفاته، شکل اصلی ذخیره انرژی در عضلات مهره‌داران است؟  
 ۱) کراتین فسفات  
 ۲) کارباموئیل فسفات  
 ۳) آرژینین فسفات  
 ۴) گلیسرول فسفات